MSA
The Safety Company

GALLET F2XR

LERNE DIE HELMPLATTFORM KENNEN, DIE SICH AN NEUE GEFAHREN ANPASST

SCHEUREDER
PROTECT YOU, TO RESCUE!

MSA
The Safety Company

DIE WELT VERÄNDERT SICH

Seit einigen Jahren verändert sich das Klima auf unserem Planeten und die globale Erwärmung verursacht immer mehr Naturkatastrophen. Klimabedingte Notfälle haben deshalb in den letzten zwei Jahrzehnten dramatisch zugenommen, besonders bei Überschwemmungen und extremen Wettererscheinungen wie Stürmen.

Der Klimawandel ist nicht nur ein Umweltthema. Er ist ein immer dringenderes wirtschaftliches, industrielles, politisches und technisches Problem, wie seine Auswirkungen auf Feuerwehr und Rettungsdienste zeigen.

ERDE

Mit dem wärmeren Klima verändert sich die Erdoberfläche. Überall auf der Welt kommt es dadurch zu tödlichen Steinschlägen, Erdrutschen und Erdbeben. Notfall-Einsatzkräfte werden in den Städten häufiger zu Erdbeben-, Such- und Rettungseinsätzen gerufen als je zuvor. Dafür benötigen sie einen Helm, der sie optimal vor unberechenbaren Gefahren schützt.

LUFT

Extreme Wetterlagen, Orkane und Überschwemmungen sind eine größere Gefahr als je zuvor. Nach Katastrophen müssen immer mehr Menschen aus der Höhe gerettet werden. Um darauf reagieren zu können, müssen die Notfall-Einsatzkräfte mit einem Helm ausgestattet sein, der für Arbeiten und Rettungseinsätze in der Höhe zertifiziert ist.

FEUER

Die Waldbrandsaison ist keine Saison mehr. Waldbrände sind das ganze Jahr über zu beobachten und immer schwieriger zu beherrschen. Längere und lebensgefährliche Einsätze erfordern einen luftdurchlässigen Helm, der für langes Tragen in heißer Umgebung optimiert ist.

WASSER

Wegen des steigenden Meeresspiegels befindet sich mittlerweile jede fünfte europäische Stadt in einem Hochwasserrisikogebiet. Für die Opferrettung bei Überschwemmungen und für Einsätze auf Flüssen benötigen Notfall-Einsatzkräfte einen Helm, der für motorisierte Boote zugelassen und für die Rettung aus dem Wasser geeignet ist.

SCHEUREDER
PROTECT YOU, TO RESCUE!

MSA KANN HELFEN

Seit 1914 kennt MSA nur eine Aufgabe: den Schutz von Rettungskräften in allen Lagen. MSA entwickelt perfekt geeignete Ausrüstung zur Unterstützung der Notfall-Einsatzkräfte, die den neuen Gefahren des Klimawandels begegnen und Leben in allen vier Elementen retten: Feuer, Wasser, Erde, Luft.

EIN HELM – VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

Der Anspruch von MSA ist es, Notfall-Einsatzkräfte mit bestmöglicher Ausrüstung auszustatten. Der GALLET F2XR ist nach den strengsten geltenden Normen für Brandbekämpfung, Technische Rettung, Such- und Rettungseinsätze in Städten, Bergsteigen und Wasserrettung geprüft und zertifiziert. Dieser neuartige Helm zeigt, dass integrierte, anpassungsfähige und vielseitige Schutzausrüstung entwickelt werden kann, die für eine Vielzahl von Anwendungen und Bedürfnissen geeignet ist – sei es für Berufs- oder für freiwillige Feuerwehren.

WALDBRANDBEKÄMPFUNG
EN 16471



TECHNISCHE RETTUNG, SUCH- UND RETTUNGSEINSÄTZE IN STÄDTEN
EN 16473



WASSERSPORT
EN 1385

BERGSTEIGEN
EN 12492



WASSERRETTUNG
PAS 028 (Schutzhelme für die See- und Schifffahrt)

MSA
The Safety Company

5 GRÜNDE FÜR DIE WAHL DES GALLET F2XR

GESCHÜTZT

Kompromissloser thermischer und mechanischer Schutz nach höchsten MSA-Sicherheitsstandards

VIELSEITIG

Mehrzweckhelm zur Technischen Rettung, zur Waldbrandbekämpfung, zum Bergsteigen und zur Wasserrettung

KOMFORTABEL

Unerreichter Komfort durch optimale Gewichtsverteilung, Höhenverstellung, doppelte Belüftung und einteilige Innenpolsterung

MODULAR

Modulare Plattform mit einer Reihe von einfach zu befestigenden Zubehörteilen, darunter Responder-Korbbrille, Gesichtsschutz und Gehörschutz mit integriertem Kommunikationssystem

INTEGRIERT

Neuartiges, voll integriertes Zubehör, darunter Doppelstrahl-Helmlampe mit Rücklicht, verstellbares Augenschutzvisier und Ohrenschutz für die Wasserrettung

INNOVATIONEN AUF EINEN BLICK

Leistungsstarke Doppelstrahl-LED-Helmlampe mit Rücklicht

Integriertes Augenschutzvisier

Ohrenschutz für die Wasserrettung

Verbesserte Responder-Korbbrille

Bestellangaben und Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.

Hinweis: Dieser Flyer enthält nur eine allgemeine Beschreibung der gezeigten Produkte. Verwendungsweise und Funktion der Produkte sind hier nur allgemein beschrieben. Die Produkte dürfen unter keinen Umständen von ungeschulten oder unqualifizierten Personen verwendet werden. Die Produkte dürfen erst verwendet werden, nachdem die Gebrauchsanleitungen / Benutzerhandbücher mit ausführlichen Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Produkte, einschließlich aller Warnungen oder Vorsichtshinweise, vollständig gelesen und verstanden wurden. Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

MSA ist weltweit in über vierzig Ländern tätig. Eine MSA-Niederlassung in Ihrer Nähe finden Sie auf *MSAsafe*

36-0150-EMEA / 06.2021

SCHEUREDER
PROTECT YOU, TO RESCUE!

GALLET F2XR

Technisches Datenblatt – Rev00, 06-2021

MSA The Safety Company

Funktionen und Vorteile

BEISPIELLOSER KOMFORT	☑ Kompakte Konstruktion, leichte Materialien und Höhenverstellung tragen zur optimalen Gewichtsverteilung bei ☑ Optionale zweireihige Belüftungsöffnungen an der Oberseite und an den Seiten der Helmschale verschaffen mehr Komfort bei längerem Tragen ☑ Neuartige, einteilige Textilpolsterung (verschweißt statt vernäht) zur Vermeidung von Druckstellen
VIELFÄLTIGE ANWENDUNG	☑ Mehrzweckhelm zur technischen Rettung, zur Waldbrandbekämpfung, zum Klettern und zur Rettung aus dem Wasser
KOMPLETTE MODULARITÄT	☑ Modulare Plattform mit einer Reihe einfach anzubringender Zubehörteile, darunter Responder-Korbbrille, Gesichtsschutz und passiver oder aktiver Gehörschutz, wahlweise mit integriertem Kommunikationssystem
INTEGRATION VON ZUBEHÖR	☑ Das Zubehör ist vollständig integrierbar, darunter Zweistrahl-Helmlampe mit Rücklicht für nachfolgende Kollegen („Buddylight"), verstellbares Augenschutzvisier und Ohrenschutz für die Rettung aus dem Wasser
KUNDEN-ORIENTIERTES DESIGN	☑ Alle integrierten und modularen Zubehörteile sind einfach zu befestigen ☑ Aller Zubehörteile und die Stellelemente am Helm sind für Rechts- und Linkshänder auch mit Handschuhen leicht bedienbar
REINIGUNGS-FREUNDLICHKEIT	☑ Leicht abnehmbare, einteilige Textilelemente für eine verbesserte Sicherheit ☑ Kompletter Helm maschinenwaschbar (Näheres in den Reinigungsrichtlinien)
OPTIONEN ZUR INDIVIDUALISIERUNG	☑ Aufdruck von Feuerwehrlogos oder anderen Motiven auf Wappenschilde ☑ Reflexionsstreifen und Aufkleber mit individuellem Aufdruck
ÜBERTRIFFT NORM-ANFORDERUNGEN	☑ Entwicklung und Zulassungen mit Blick auf aktuelle EU- und NFPA-Normen für technische Rettung, Waldbrandbekämpfung, Klettern und Rettung aus dem Wasser (Näheres in den technischen Spezifikationen)

SCHEUREDER PROTECT YOU, TO RESCUE!

Innovative Neuerungen auf einen Blick

INTEGRIERTE DOPPELSTRAHL-HELMLAMPE

- ☑ Ausleuchtung des Nahbereichs und Punktstrahl mit über 250 Lumen



- ☑ Rücklicht für nachfolgende Kollegen in drei umschaltbaren Farben zur leichteren Erkennung
- ☑ „SOS"-Modus mit blinkendem Vorder- und Rücklicht für Notfälle

INTEGRIERTES AUGENSCHUTZVISIER

- ☑ Vollständig in die Helmschale integriert und problemlos auch mit Handschuhen ausziehbar
- ☑ Individuelle Anpassung an das Gesicht mit Höhen- und Tiefeneinstellung
- ☑ Einfaches Anbringen und Abnehmen ohne Werkzeug (eindrücken und ausziehen)

OHRENSCHUTZ FÜR DIE RETTUNG AUS DEM WASSER

- ☑ Linke und rechte modulare Ohrenschutzplatte für Rettungseinsätze aus dem Wasser
- ☑ Einfache Befestigungspunkte zum Anbringen und Abnehmen je nach Einsatz und Situation

INTEGRIERTER AKTIVER GEHÖRSCHUTZ, WAHLWEISE MIT KOMMUNIKATIONSSYSTEM

- ☑ Einfach anzubringende, perfekt integrierte elektronische Gehörschützer filtern gesundheitsgefährdenden Lärm, aber übertragen Umgebungsgeräusche
- ☑ Wahlweise mit Kommunikationssystem mit verstellbarem Schwanenhalsmikrofon für die einsatzkritische Verständigung

VERBESSERTE RESPONDER-KORBBRILLE

- ☑ Schnelle Befestigung an der Helmschale mit nur zwei Clips
- ☑ Band der Korbbrille gesichert durch magnetisches Einstellsystem
- ☑ Verstellbares Schnallensystem passt sich an verschiedene Kopfgrößen an
- ☑ Löseschnalle erlaubt einfache Umstellung zwischen Bereitschafts- und Einsatzposition

Technische Spezifikationen

Helm	
Gewicht (nur Helm)	750 g ± 50 g (je nach Ausführung)
Abmessungen (Schale)	**Länge:** 299 mm **Breite:** 239 mm **Höhe:** 180 mm
Größen	Universalgröße für Kopfgrößen von 52 bis 65 cm
Schale	☑ Belüftet oder unbelüftet ☑ Lackiert
Farben	**Standardfarben:** Weiß, Schwarz, Grün, Blau, Gelb, Rot, Grau **Verbesserte Sichtbarkeit:** leuchtgelb-nachleuchtend, leuchtorange-nachleuchtend, nachleuchtend
Kinnriemen	☑ Drei- oder Vierpunkt-Kinnriemen ☑ 16 mm breites feuerhemmendes Gurtband ohne lose Enden ☑ Höhen- und Tiefenverstellung ☑ Schnellverschluss-Schnalle
Einstellmöglichkeiten	☑ Kopfgröße (ergonomisches Einstellrad, höhenverstellbar) ☑ Sitzhöhe (drei Positionen) ☑ Höheneinstellung des Nackenbands (drei Positionen)
Materialien	**Helmschale und Kunststoffteile:** Hochtemperatur-Thermoplast **Riemen:** Feuerhemmende Mischung aus Modacryl und Polyester **Polster:** Grundmaterial Elastan mit Polyamid und Polyester
Zertifizierung	CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2016/425 vom 9. März 2016 **EN 16471:2015 – Helme für die Waldbrandbekämpfung** **EN 16473:2015 – Helme für die technische Rettung** **EN 12492:2012 – Bergsteigerhelme** (nur belüftete Ausführung)
Individuelle Gestaltung	☑ Reflektorstreifen (gelb, rot, silber, blau, grün) mit oder ohne Bedruckung ☑ Logo (Tampondruck) auf Wappenschild

Optionen und Zubehör		
Responder-Korbbrille	☑ Staubdicht ☑ Befestigung am Helm mit zwei Clips ☑ Spannungseinstellung durch feuerhemmende Bänder ☑ Magnetisches Band-Einstellsystem	
Gewicht	165 g ±10 g	
Zertifizierung	**EN 166:2002 – Augenschutz** Kennzeichnung: 2C-1,2 1BT 3459 KN	
Leistungsmerkmale	**2C-1.2:** UV-Filter (EN170) **1:** Optische Klasse 1 **BT:** Teilchen mit hoher Geschwindigkeit (120 m/s) bei extremen Temperaturen **3:** Flüssigkeitströpfchen **4:** Staub **5:** Gas und Feinstaubpartikel **9:** Schmelzmetall **K:** Kratzfest **N:** Beschlagfrei	
Augenschutzvisier	☑ Unter der Helmschale versenkbar ☑ Tiefeneinstellung ☑ Schnell anzubringen	
Gewicht	100 g ±10 g	
Zertifizierung	**EN 14458:2018 – Hochleistungsvisiere**	
Leistungsmerkmale	Beschlagfrei / Kratzfest 2C-1.2: UV-Filter (EN 170)	
Nackenschutz	☑ Farbe: Dunkelblau ☑ 100 % Aramid ☑ Nackenausführung, Länge 15 cm ☑ Schnell anzubringen mit drei Kunststoffclips	
Gewicht	30 g ±5 g	
Zubehörsatz für die Rettung aus dem Wasser	☑ Seitliche Ohrenschutzplatten zur erweiterten Abdeckung gemäß Anforderungen nach EN 1385	
Gewicht	50 g ±10 g	
Normerfüllung	**EN 1385:2012 – Wassersporthelme** **PAS 028-2002 – Schutzhelme für die See- und Schifffahrt, Abschnitt 6: Leistungsmerkmale** ➲ **Vorschriftsmäßig auf motorisierten und motorlosen Rettungsbooten**	
Lampenhalterung	☑ Leichtes Anbringen von Helmlampen mit zugelassener Halterung ☑ Kann rechts oder links angebracht werden	
Gewicht	15 g ±10 g	
Kompatibilität	Mit allen MSA Helmlampen (XPS, XP LED, ...)	

Gehörschutz	☑ Passiver Gehörschutz ☑ Niedrige (grün) und mittlere (gelb) Schalldämmung	
Abmessungen und Gewicht	Niedrige Dämmung: 16,4 × 10,6 × 12,0 cm – 340 g Mittlere Dämmung: 16,4 × 10,6 × 12,0 cm – 403 g	
SNR-Werte:	Niedrige Dämmung: SNR 28 dB Mittlere Dämmung: SNR 32 dB	
Zertifizierung	**EN 352-3:2002 – Gehörschützer** ANSI S3.19-1974 ANSI S12.6-2008 AS/NZ S1270:2002 CSA Klasse A	
Nicht-ATEX-Helmlampe	☑ Integriertes LED-Helmlampenmodul ☑ Doppelstrahl (Nahbereich und Punktstrahl) ☑ Rücklicht (drei Farben, RGB)	**Verfügbar ab dem 3. Quartal 2021**
Gewicht	**Stirnteil mit LEDs:** 90 g ±5 g **Hinterer AA-Batterieblock (mit drei AA-Batterien):** 210 g ±10 g	
Zertifizierung	CE-Kennzeichnung	
Stromversorgung	Alkali- oder Lithiumionen-Einwegbatterien oder wiederaufladbare NiMH-Batterien	
Leistung (Betriebsdauer je nach Batterietyp)	**Nahbereich:** 100 Lumen, mindestens 6 Stunden **Punktstrahl:** 150 Lumen, mindestens 4 Stunden **In Kombination:** 250 Lumen, mindestens 90 Minuten **Reserve-Modus:** 30 Lumen, mindestens 45 Minuten **SOS-Modus:** Blinken (Punktstrahl und Rücklicht)	

Weiteres Zubehör

Verfügbar ab dem 3. Quartal 2021			Verfügbar ab dem 4. Quartal 2021
Aktiver Gehörschutz mit oder ohne Kommunikation	**Klarer Gesichtsschutz**	**Gitter-Gesichtsschutz**	**Helmlampe** Alkali ATEX / Lithiumionen ATEX / Nicht-ATEX

Bestellangaben für den GALLET F2XR

Das Teilenummernsystem (ATO) des GALLET F2XR unterstützt die Wahl der am besten geeigneten Konfiguration.

1	**Helmtyp**	
	R	GALLET F2XR, EN
2	**Schale**	
	1	Belüftet, lackiert
	2	Unbelüftet, lackiert
	3	Belüftet, durchgefärbt*
	4	Unbelüftet, durchgefärbt*
3	**Innenausstattung**	
✸	1	Standard, Textil
4	**Augenschutz**	
	0	Ohne
	1	Responder-Korbbrille EN 166
✸	2	Augenschutzvisier EN 14458
	3	Augenschutzvisier und Responder-Korbbrille
5	**Nackenschutz**	
	0	Ohne
	1	Textil-Nackenschutz (Aramid)
6	**Helmlampen**	
	0	Ohne
✸	1	Helmlampe, 3×AA*
✸	2	Helmlampe, 3×AA*, ATEX**
✸	3	Helmlampe, Lithiumionen**
✸	4	Helmlampe, Lithiumionen, ATEX**
7	**Gebrauchsanleitung und Rückverfolgbarkeit**	
	1	Gebrauchsanleitung 1 (EN, FR, DE, ES, NL, BR)
	2	Gebrauchsanleitung 2 (IT, GR, SE, CZ, HR, HR, HU, PL, RS, RU, SK, SI)
	B	Gebrauchsanleitung 1 und individueller Aufkleber
	C	Gebrauchsanleitung 1 und individuelles RFID
	D	Gebrauchsanleitung 1 und französischer Zivilschutz-Aufkleber
	Z	Gebrauchsanleitung 2 und RFID (13,56 MHz)
	Y	Gebrauchsanleitung 2 und individueller Aufkleber
	X	Gebrauchsanleitung 2 und individuelles RFID
8	**Reflexionsstreifen** (je fünf Stück)	
	0	Ohne
	1	Grau, Textil
	2	Gelb, Textil
	3	Rot, Textil
	4	Blau, Vinyl
	5	Grün, Vinyl
✸	A	Grau / silbern, mikroprismatisch
✸	B	Gelb, mikroprismatisch
✸	C	Rot, mikroprismatisch

9	**Option 1**	
	0	Ohne
✸	1	EN 1385 Zubehörsatz Wasserrettung
	2	F2XR Lampenhalterung links oder rechts
	3	F2XR Lampenhalterung links oder rechts, zwei Stück
10	**Option 2**	
	0	Ohne
✸	1	EN 1385 Zubehörsatz für die Rettung aus dem Wasser
	2	F2XR Lampenhalterung links oder rechts
	3	F2XR Lampenhalterung links oder rechts, zwei Stück
11	**Verpackung**	
	0	Großpackung – 8 Helme pro Karton
	1	Großverpackung mit Einzel-Textilbeuteln
	2	Einzelkarton
	3	Einzelkarton mit Textilbeutel
12	**Schalenfarbe**	
	RE	Rot (lackiert)
	JD	Gelb (lackiert)
	BA	Weiß (lackiert)
	NA	Schwarz (lackiert)
✸	YP	Leuchtgelb-nachleuchtend (lackiert)
✸	OP	Leuchtorange-nachleuchtend (lackiert)
	VF	Nachleuchtend (lackiert)
	IM	Blau (lackiert)
	VA	Grün (lackiert)
	NM	Grau (lackiert)
	RD	Rot (durchgefärbt)*
	BD	Weiß (durchgefärbt)*
	JA	Gelb (durchgefärbt)*
	ND	Schwarz (durchgefärbt)*
	OA	Orange (durchgefärbt)*
13	**Individuelle Gestaltung**	
	000	Ohne Wappenschild (nur mit Helmlampe)
	001	Einfaches schwarzes Wappenschild (keine Helmlampe)
✸	ZZZ	Logo (Tampondruck) auf Wappenschild

* *Verfügbar ab dem dritten Quartal 2021*
** *Verfügbar ab dem vierten Quartal 2021*

✸ NEUHEIT

Ihre Konfiguration und Teilenummer:

G												-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13

Hinweis: Gehörschutz, Gesichtsschutz und Nackenschutz müssen als Zubehör gesondert bestellt werden. Näheres siehe nächste Seite.

Bestellangaben für wichtige Anwendungen

Materialnummer	Beschreibung
Konfigurationen für technische Rettungseinsätze	
GR1120010003-RE001	GALLET F2XR, rot (lackiert), belüftet, Augenschutzvisier
GR1120010003-YP001	GALLET F2XR, leuchtgelb-nachleuchtend (lackiert), belüftet, Augenschutzvisier
GR1120010003-OP001	GALLET F2XR, leuchtorange-nachleuchtend (lackiert), belüftet, Augenschutzvisier
Konfigurationen für die Waldbrandbekämpfung	
GR1111000003-YP001	GALLET F2XR, leuchtgelb-nachleuchtend (lackiert), belüftet, Responder-Korbbrille
GR1111000003-OP001	GALLET F2XR, leuchtorange-nachleuchtend (lackiert), belüftet, Responder-Korbbrille
GR1111000003-JD001	GALLET F2XR, gelb (lackiert), belüftet, Responder-Korbbrille
Konfigurationen für die Rettung aus dem Wasser	
GR1120001103-YP001	GALLET F2XR, leuchtgelb-nachleuchtend (lackiert), belüftet, Augenschutzvisier, EN 1385 Zubehörsatz Wasserrettung
GR1120001103-OP001	GALLET F2XR, leuchtorange-nachleuchtend (lackiert), belüftet, Augenschutzvisier, EN 1385 Zubehörsatz Wasserrettung
GR1120001103-BA001	GALLET F2XR, weiß (lackiert), belüftet, Augenschutzvisier, EN 1385 Zubehörsatz Wasserrettung

Alle oben aufgeführten Konfigurationen werden in Einzelkartons mit Textilbeutel geliefert.

Bestellangaben für Zubehör

Materialnummer	Beschreibung
Aufkleber (Fünfersatz)	
GA3719-06	Reflektorstreifen, Textil, grau
GA3719-05	Reflektorstreifen, Textil, gelb
GA3719-07	Reflektorstreifen, Textil, rot
GA3719-08	Reflektorstreifen, Vinyl, Blau
GA3719-09	Reflektorstreifen, Vinyl, Grün
GA3719-00	Reflektorstreifen, mikroprismatisch, grau
GA3719-01	Reflektorstreifen, mikroprismatisch, gelb
GA3719-02	Reflektorstreifen, mikroprismatisch, rot
Augen-, Gesichts- und Gehörschutz	
GA3705	Responder-Korbbrille
GA3723	Schutzabdeckung für Responder-Korbbrille
GA3702	Augenschutzvisier-Baugruppe
GA3703*	Gittervisier-Baugruppe EN 14458 und EN 1731
GA3704*	Klarer Gesichtsschutz-Baugruppe EN 14458 und EN 166
GA3701	Seitliche Ohrenschutzplatten für Rettung aus dem Wasser, links und rechts
GA3708	Transportbeutel
GA3709	Nackenschutz
Lampen	
GA3710	Lampenhalterung für Helmlampen
GA3724**	L2XR-Helmlampe, drei AA-Batterien, ATEX
GA3725*	L2XR-Helmlampe, drei AA-Batterien, Nicht-ATEX
GA3726**	L2XR-Helmlampe, Lithiumionen-Batterien, ATEX
GA3727**	L2XR-Helmlampe, Lithiumionen-Batterien, Nicht-ATEX
Gehörschutz	
10190356	MSA passiver Gehörschutz, niedrige Dämmung
10190357	MSA passiver Gehörschutz, mittlere Dämmung
GA3720*	Supreme aktiver Gehörschutz
GA3721*	Supreme aktiver Gehörschutz mit Schwanenhalsmikrofon
10111823*	left/RIGHT CutOff Pro, gelb
10111826*	left/RIGHT CutOff Pro, blau

* *Verfügbar ab dem dritten Quartal 2021*
** *Verfügbar ab dem vierten Quartal 2021*

Informationen zur Ersatzteilbestellung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

SCHEUREDER

PROTECT YOU, TO RESCUE!

UNSER VERTRIEBSTEAM

Die perfekte mischung aus Erfahrung, Fachwissen und Leidenschaft!

WOLFGANG SCHEUREDER

+43 (0)664 4265870
wolfgang@scheureder.co.at

CHRISTOPH EDER



+43 (0)664 88514439
christoph@scheureder.co.at
OÖ, NÖ WEST

MARTIN DOPLER

+43 (0)664 88101104
martin@scheureder.co.at
OÖ, SALZBURG

GERNOT MATTAUSCH

+43 (0)664 88101103
gernot@scheureder.co.at
NÖ OST, WIEN, BURGENLAND

Folge uns auf Social Media!

Bleib informiert & abonniere jetzt unseren Newsletter:

Bei uns vor Ort warten persönliche Beratung und individuelle Betreuung auf Dich.

STORE

Hartleitnerstrasse 5
4653 Eberstalzell, OÖ

Unser gesamtes Angebot findest du in unserem Webshop:

WWW.SCHEUREDER.CO.AT